

# DRAŽICE TPK 150-8 elektrická topná jednotka přírubová, 150 mm, 3,3kW, 1 jímka

» Topení a ohřev vody » Bojlery a ohříváče » Topné tyče a jednotky



## Popis

Přírubová jednotka s keramickým topným tělesem, vlastním provozním a bezpečnostním termostatem vhodná jako ohřev pro zásobníky teplé vody. Jednotka je určena k montáži do přírubového otvoru ohříváčů typů OKCE 160-500 S, OKC 160-500 NTR(NTRR)/BP dle rozměru příruby na ohříváči. Je vybavena keramickými topnými tělesy, provozním a bezpečnostním termostatem s rozsahem regulace teploty TUV 5-74 °C. Topné příruby TPK lze použít i do akumulčních nádrží s přírubou, tedy NAD v1, NAD v3-v5 a NADO v1-v3. Je možné použití i pro typy OKC NTR/BP, OKC NTRR/BP, OKC NTR/HP, OKC NTRR/HP/SOL a OKCE S.

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Objednací kód       | TPK150-8/33                |
| Malé balení         | 1,00                       |
| Výrobce             | <a href="#">DZ DRAŽICE</a> |
| Jednotka            | ks                         |
| Kód výrobce         | 2110435                    |
| Recyklační poplatek | 7,03 Kč bez DPH            |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Cena bez DPH | 4 042,11 Kč |
| Cena s DPH   | 4 890,95 Kč |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Prodejna Masná:     | Není skladem |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

|         |            |
|---------|------------|
| Výrobce | DZ DRAŽICE |
|---------|------------|